



징검다리

사랑이 있습니다. 그곳에 당신이 있습니다.

공지사항

- ❁ 최근 요양시설 집단 감염이 지속적으로 발생함에 따라 감염 접촉요인을 최소화하기 위해 접촉면회를 잠정 중단합니다.
비접촉 면회만 실시하며, 면회는 사전예약제로 운영하오니 미리 연락바랍니다.

보호자님들의 양해 부탁드립니다, 영상통화를 운영 중이니 많은 이용 부탁드립니다.
영상통화는 센터로 통화 시간을 예약해주시면 보호자님께 전화 드릴 예정입니다.

- ❁ 코로나19로 보호자 분들의 걱정과 염려가 크실 것으로 생각합니다.
센터에서는 전 직원이 방역 수칙을 철저히 지키며 안전한 생활이 될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
어르신들의 시설 생활에 대해 문의사항이 있으시면 언제든지 전화로 문의 주시기 바랍니다.

- ❁ 외부음식은 1회분의 양과 목넘김이 쉬운 부드러운 것으로 준비 부탁드립니다.
조리된 음식이나 유통기한이 명시되지 않은 음식은 생활실 반입을 금지하며, 가져오실 경우 당일 드실 것만 허용합니다.
보호자님들이 가져오신 음식으로 인한 안전사고는 센터에서 책임지지 않으며 어르신들의 건강과 안전을 위해 협조 부탁드립니다.

- ❁ 노인학대 예방 및 인권보호와 화재안전예방을 위해 수급자와 직원에게 그에 따른 정보제공 및 교육을 주기적으로 실시하고 있습니다.



3월 계약의사 진료안내

매주 화요일 혈당검사 진행

10일 / 24일

정신과진료 (가람신경정신과-김동욱원장님)



이달의 주요일정 안내

28일


쉐프특식(삼성Welstory 지원)



주간 프로그램 안내

요일	프로그램명	진행
월	웃음치료	센터 내부 진행
화	웃음치료	센터 내부 진행
수	종교활동	센터 내부 진행
	미술치료	센터 내부 진행
목	음악감상	요양보호사
	문화활동	센터 내부 진행
	원예치료	센터 내부 진행
금	음악교실	센터 내부 진행
	문화활동	센터 내부 진행
일	종교활동	센터 내부 진행
기타	발마사지	요양보호사(주 1회 이상)
	건강체조	요양보호사(매일)
	물리치료	조기환 물리치료사

2022.02.21.



➕ 면역저하자 및 고위험군은 ➕

코로나19 백신 추가 4차 접종이 필요해요!



2022.02.21.



**오미크론 변이바이러스 유행에 따라
전 세계적으로 확진자가 급증하고 있습니다.
이에 대응하기 위해 해외 여러 국가에서는
고위험군에게 4차접종을 권고하고 있습니다.**



미국, 영국 등

면역저하자는 3차접종까지 기초접종,
부스터 목적으로 4차접종 권고



이스라엘, 칠레

4차접종 시행국가는
요양시설 및 그에 준하는 시설을
최우선 접종대상으로 분류



확장된 기초접종(an extended primary
vaccination series) 권고


2022.02.21.



**우리나라도 고위험군을 보호하기 위해
2월 14일, 추가(4차)접종 계획을 발표했습니다.
그렇다면 고위험군의 추가접종은 왜 필요할까요?
또, 구체적인 접종계획은 어떻게 될까요?**



2022.02.21.



**추가접종이 필요한 이유 첫 번째,
확진자 급증에 따른 고위험군의 중증·사망을 예방하기 위해서입니다.**

올해 1월까지의 3차접종의 효과로 집단발생이 감소했습니다.
그러나 최근 접종 후 시간이 경과하면서
집단발생이 다시 증가하고 있습니다.





* 해당 집단발생 사례는 지자체에서 신고한 현황으로 작성되었으며, 환자 수는 해당 시설 구성원 뿐 아니라 가족, 지인 등 추가 전파 사례를 모두 포함한 수치로 역학조사 결과에 따라 변동 가능함

2022.02.21.



특히, 면역저하자와 요양병원·시설은
3차접종 후 시간의 경과에 따른 면역 감소로,
돌파감염자의 누적 위중증 및 사망 위험이 높아졌습니다.

3차접종 후 시간경과에 따른 돌파감염자의 위중증 및 치명 위험비 추이



* 누적 위험비: 분석대상군에서 시간 경과에 따른 위중증, 사망 위험도를 미감염자 대비 상대적으로 표현한 수치

2022.02.21.



추가접종이 필요한 이유 두 번째, 3차접종 효과가 감소했기 때문입니다.

3차접종 효과를 분석한 국내 및 해외 연구결과들은
고위험군에 대한 추가 대책이 필요하다는 것을 보여줍니다.

국내

내용

60세 이상 요양병원 입원자의 중화항체가 분석

결과

3차접종 후 9~10주까지는 중화능* 증가, 12주부터 감소

영국**

내용

mRNA 백신 3차접종 후 오미크론 변이 대상 백신 효과 분석

결과


감염예방효과 접종 후 3개월부터 빠르게 감소

입원예방효과 접종 후 3개월까지 70~80% 유지

* 중화능: 중화항체를 통해 바이러스를 무력화할 수 있는 능력

** COVID-19 vaccine surveillance report week 5, 2022.02.03.

2022.02.21.



국내 추가(4차)접종 대상자는
 기초접종으로 면역형성이 어려운 '**면역저하자**'와
 집단 발생 증가로 감염 위험이 높은 '**요양병원·시설 대상자**'입니다.

면역저하자

대상	18세 이상 면역저하자 중 3차접종 완료자
일정	사전예약·당일접종 2월 14일~ 예약접종 2월 28일~
방법	당일접종 ① 카카오톡·네이버에서 잔여백신 예약 ② 의료기관 예비명단(유선 확인) 등록 사전예약 코로나19 예방접종 사전예약 누리집(https://ncvr.kdca.go.kr)

요양병원·시설

대상	18세 이상 요양병원·시설 입원·입소자 및 종사자 중 3차접종 완료자
일정	2월 14일부터 접종 가능
방법	요양병원은 자체접종, 요양시설은 방문접종

2022.02.21.



고위험군에 대한 추가접종은
오미크론 변이로 인해 확진자가 폭증하는 상황에서
예방 가능한 중증·사망을
최소화하기 위한 조치입니다.



**“나의 건강과
더 나은 일상을 위해
코로나19 예방접종에
꼭 참여해 주세요.”**

